




# BOUWNUMMER 10

## TYPE B

### RENVOOI ALGEMEEN

|                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | metselwerk            |
|  | kalkzandsteen         |
|  | isolatie              |
|  | lichte scheidingswand |

### RENVOOI INSTALLATIES


|                                                                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | enkele schakelaar                                    |
|  | driestanden schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie |
|  | wisselschakelaar                                     |
|  | enkele wandcontactdoos met randaarde                 |
|  | plafondlichtaansluitpunt                             |
|  | wandlichtaansluitpunt                                |
|  | rookmelder                                           |
|  | beldrukker                                           |
|  | schel (gong) deurbel                                 |
|  | aansluitpunt bedraad t.b.v. thermostaat C.V.         |
|  | aanduiding meterkast / spanning                      |
|  | loze leiding onbedraad                               |
|  | radiator                                             |

### ALGEMEEN

Alle maatvoering zijn circa maten en exclusief wand-, plafond-, en vloerafwerking;

- Deze kunnen tijdens de bouw afwijken.
- Positie buitenunit warmtepomp is indicatief;
- Positie HWA is indicatief, n.t.b. a.d.h.v. het afschotplan;
- De volgende onderdelen zijn indicatief en worden conform opgave installateur uitgevoerd:
  - Schachtafmetingen;
  - Leidingen- en kanalenverloop;
  - Elektra, aantallen en plaats aansluitpunten/schakelaars;
  - CV-installaties;
  - Aantal en plaats radiator indicatief;
  - Positie WTW-aanzuig en WTW-uitblaas n.t.b.;
  - Positie verdeler vloerverwarming n.t.b. door installateur.

maatvoering is circa



Begane grond

1 : 50

**Hartje Herkenbosch**  
Duurzaam en energiezuinig wonen


[www.hartjeherkenbosch.nl](http://www.hartjeherkenbosch.nl)

**Wanten  
Bouw**

**WeoDo**  
DEVELOPMENT

**verheijen smeets  
architecten**

tekening nr: VK\_10\_1  
Datum: 20-12-2023  
gewijzigd:



Eerste verdieping

1 : 50

**Hartje Herkenbosch**  
Duurzaam en energiezuinig wonen

[www.hartjeherkenbosch.nl](http://www.hartjeherkenbosch.nl)

**Wanten**  
Bouw

**WeDo**  
DEVELOPMENT


**verheijen smeets**  
architecten

tekening nr: VK\_10\_2  
Datum: 20-12-2023  
gewijzigd:



## Voorgevel

1 : 100




## Achtergevel

1 : 100



## Rechterzijgevel

1 : 100



## Doorsnede

1 : 100